





















CENÍK KLIMATIZACE
ERP 2014
Platnost od 20.3.2014

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY										
KING SERIE										
	ASH-24AK PT	6,6	6,8	R410A	39-42-45-48	52-54-56	1020x310x228 / 15	950x700x412 / 59	24 230	29 318
ELEMENT DC INVERTER SERIE										
	ASH-09AIE	2,6	3,0	R410A	24-41	51	770x283x201 / 8	776x540x320 / 28	13 610	16 468
	ASH-12AIE	3,5	3,8	R410A	25-42	53	770x283x201 / 9	848x540x320 / 30	14 380	17 400
	ASH-18AIE	5,3	5,6	R410A	35-49	55	867x305x215 / 12	955x700x396 / 46	22 880	27 685
	ASH-24AIE	6,5	7,0	R410A	37-51	58	1008x319x221 / 14,5	980x790x427 / 55,5	27 620	33 420
MATRIX DC INVERTER SERIE										
	ASH-09AIM PT	2,6	2,8	R410A	23-41	49	845x275x180 / 10	848x540x320 / 36	16 970	20 534
	ASH-13AIM PT	3,5	3,7	R410A	26-42	50	845x275x180 / 10	899x596x378 / 43	18 680	22 603
	ASH-18AIM PT	5,3	5,6	R410A	33-48	56	945x298x208 / 12	955x700x396 / 48	26 280	31 799
	ASH-24AIM PT	6,5	6,5	R410A	36-50	58	1018x315x223 / 14	980x427x790 / 63	30 110	36 433
SYMPHONY DC INVERTER SERIE										
	ASH-09AISR	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	22 210	26 874
	ASH-09AISB	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	22 210	26 874
	ASH-09AISW	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	22 210	26 874
	ASH-13AISR	3,5	3,8	R410A	23-39	52	896x320x159 / 12	848x540x320 / 38	24 700	29 887
MULTISPLIT NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY										
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WALL INDOOR UNITS							TABULKA KOMBINACÍ NA KONCI CENÍKU			
	MS-H07AIC PT	2,1	2,6	R410A	28-36	-	790x265x170 / 9	-	4 630	5 602
	MS-H09AIC PT	2,6	2,8	R410A	28-37	-	790x265x170 / 9	-	5 270	6 377
	MS-H12AIC PT	3,5	3,8	R410A	30-38	-	845x275x180 / 10	-	6 540	7 913
	MS-H18AIC PT	5,3	5,8	R410A	36-46	-	940x298x200 / 13	-	8 340	10 091
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - WALL INDOOR UNITS SYMPHONY										
	MS-H09AISW PT	2,6	2,9	R410A	22-38	-	896x320x159 / 11,5	-	7 130	8 627
	MS-H12AISW PT	3,5	3,8	R410A	23-39	-	896x320x159 / 11,5	-	7 560	9 148
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - CONSOLE INDOOR UNITS										
	MS-P09AI	2,6	2,8	R410A	25-40	-	700x600x215 / 15	-	9 570	11 580
	MS-P12AI	3,5	3,8	R410A	27-42	-	700x600x215 / 15	-	10 180	12 318
	MS-P18AI	5,3	5,8	R410A	32-48	-	700x600x215 / 15	-	11 240	13 600
	MC-P18AI	5,3	5,8	R410A	39-50	-	700x600x215 / 15	-	10 920	13 213







CENÍK KLIMATIZACE
ERP 2014
Platnost od 20.3.2014

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNITS										
	MC-F09AI	2,6	2,8	R410A	36-40	-	1220x700x225 / 40	-	9 110	11 023
	MC-F12AI	3,5	3,9	R410A	36-40	-	1220x700x225 / 40	-	9 720	11 761
	MC-F18AI	5,0	5,5	R410A	40-45	-	1220x700x225 / 40	-	10 330	12 499
	MC-F24AI	7,1	8,0	R410A	40-48	-	1220x700x225 / 45	-	16 360	19 796
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNITS										
	MC-D09AI	2,5	2,8	R410A	31-37	-	700x615x200 / 22	-	9 110	11 023
	MC-D12AI	3,5	3,9	R410A	32-39	-	700x615x200 / 23	-	9 650	11 677
	MC-D18AI	5,0	5,5	R410A	33-40	-	900x615x200 / 27	-	12 300	14 883
	MC-D24AI	7,1	8,0	R410A	34-42	-	1100x615x200 / 31	-	15 700	18 997
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNITS										
	MC-C12AI	3,5	4,0	R410A	46	-	570x230x570 / 18	panel 650x50x650 / 2,5	11 850	14 339
	MC-C18AI	5,0	5,5	R410A	46	-	570x230x570 / 18	panel 650x60x650 / 2,5	12 300	14 883
	MC-C24AI	7,1	8,0	R410A	35-39	-	840x240x840 / 30	panel 950x60x950 / 6,5	15 190	18 380
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - OUTDOOR UNITS										
	ERP 2014 MS-E18AI	5,0	5,6	R410A	-	56	-	955x700x396 / 50	27 020	32 694
	MS-E24AI	7,1	8,5	R410A	-	58	-	980x790x427 / 69	38 940	47 117
	MC-E28AI	8,0	9,3	R410A	-	53-59	-	963x700x396 / 60	42 810	51 800
	MS-E36AI	10,0	11,0	R410A	-	60	-	1015x1103x440 / 102	53 660	64 929
	MC-E42AI	12,2	13,0	R410A	-	54	-	1015x1103x440 / 102	65 740	79 545
PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY										
FLOOR-CEILING UNI ON / OFF										
	ASFU-09A	2.6	2.85	R410A	41-44-47	-	836x695x238 / 27	-	8 690	10 515
	ASFU-24A	7.0	8.0	R410A	46-48-50	-	1300x600x188 / 32	-	13 580	16 432
	ASFU-36A	9.8	10.78	R410A	48-51-54	-	1590x695x238 / 42	-	15 770	19 082
	ASFU-48A	14.0	15.5	R410A	52-55-58	-	1590x695x238 / 42	-	16 870	20 413
FLOOR-CEILING SADA										
	ASF-60A	16,1	18,2	R410A	47	58	1670x680x240 / 46	900x11705x350 / 97	67 800	82 038
FLOOR-CEILING DC INVERTER SERIE KOMBINOVAN S DC INVERTER JEDNOTKAMI ASGE										
	ASF-18AIA	5,3	6,2	R410A	39-45	-	1220x225x700 / 42	-	9 410	11 386
	ASF-24AIA	7,0	7,5	R410A	46-52	-	1220x225x700 / 43	-	12 360	14 956









CENÍK KLIMATIZACE
ERP 2014
Platnost od 20.3.2014

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
NEW UNI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNIT						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK				
ERP 2014	ASF-09AIN	2,6	2,8	R410A	31-39	-	1220x700x225 / 40	-	10 890	13 177
	ASF-12AIN	3,5	3,5	R410A	31-39	-	1220x700x225 / 40	-	10 970	13 274
	ASF-18AIN	5,0	5,4	R410A	32-44	-	1220x700x225 / 42	-	11 040	13 358
	ASF-24AIN	7,0	7,6	R410A	40-49	-	1220x700x225 / 43	-	14 870	17 993
	ASF-36AIN	10,0	11	R410A	46-54	-	1420x700x245 / 53	-	20 100	24 321
	ASF-42AIN	12,0	14	R410A	48-55	-	1420x700x245 / 53	-	21 310	25 785
	ASF-48AIN	14,0	15	R410A	46-57	-	1700x700x245 / 65	-	25 520	30 879
	ASF-60AIN	16,0	17,0	R410A	48-58	-	1700x700x245 / 65	-	27 580	33 372
KAZETOVÉ JEDNOTKY										
CASSETTE UNI ON / OFF						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE				
	ASCU-24A	6.8	7.5	R410A	43-45-47	-	840x840x260 / 30	-	15 410	18 646
	ASCU-36A	10.0	11.0	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	17 560	21 248
	ASCU-42A	12.0	14.0	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	17 710	21 429
	ASCU-48AN	14.0	15.5	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	18 310	22 155
CASSETTE UNI ON / OFF SADA										
	ASC-60A	16,1	18,2	R410A	45-47-50	63	840x840x300 / 32	900x1170x350 / 97	71 170	86 116
NEW UNI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNIT						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK				
ERP 2014	ASC-12AIN	3,5	3,5	R410A	36-47	-	596x241x596 / 20	panel 650x50x650 / 3,5	12 180	14 738
	ASC-18AIN	5,0	5,4	R410A	37-47	-	596x241x596 / 20	panel 650x50x650 / 3,5	12 570	15 210
	ASC-24AIN	7,0	7,6	R410A	38-47	-	960x310x960 / 27	panel 952x65x952 / 7,0	13 690	16 565
	ASC-36AIN	10,0	11,0	R410A	38-47	-	840x320x840 / 32	panel 952x65x952 / 7,0	19 240	23 280
	ASC-42AIN	12,0	14,0	R410A	43-51	-	840x320x840 / 32	panel 952x65x952 / 7,0	22 670	27 431
	ASC-48AIN	14,0	15,0	R410A	41-53	-	910x293x910 / 44	panel 1040x65x1040 / 7,5	24 090	29 149
	ASC-60AIN	16,0	17,0	R410A	40-54	-	910x293x910 / 44	panel 1040x65x1040 / 7,5	25 660	31 049
KANÁLOVÉ JEDNOTKY										
DUCT SERIE										
	ASD-09A	2,6	2,9	R410A	36	55	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	20 080	24 297
DUCT SERIE UNI ON / OFF						NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE				
	ASDU-18A	5.0	5.7	R410A	38-40-42	-	1012x266x736 / 36	-	11 460	13 867
	ASDU-24A	7.0	8.0	R410A	40-42-44	-	1270x268x504 / 37	-	12 000	14 520
	ASDU-36A	9.8	11.0	R410A	46-48-50	-	1251x290x744 / 57	-	16 750	20 268
	ASDU-48A	14.0	15.5	R410A	46-48-50	-	1251x290x744 / 57	-	17 430	21 090
	ASDU-60A	16.0	18.0	R410A	48-50-53	-	1251x330x788 / 66	-	20 750	25 108

CENÍK KLIMATIZACE
ERP 2014
Platnost od 20.3.2014

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
DUCT DC INVERTER SERIE										
	ASD-42AI-3	12,0	14,0	R410A	49-51-53	63	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	78 650	95 167
DUCT DC INVERTER SERIE KOMBINOVAT S DC INVERTER JEDNOTKAMI ASGE										
	ASD-36AIA	10,0	11,0	R410A	46-53	-	1226x290x775 / 57	-	17 130	20 727
	ASD-42AIA	11,0	12,0	R410A	46-53	-	1226x290x775 / 57	-	18 460	22 337
NEW UNI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNIT NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK										
ERP 2014	ASD-09AIN	2,6	2,8	R410A	33-37	-	1020x250x665 / 26	-	11 050	13 371
	ASD-12AIN	3,5	3,5	R410A	33-37	-	1120x266x721 / 34	-	11 970	14 484
	ASD-18AIN	5,0	5,4	R410A	28-40	-	1120x266x721 / 34	-	13 110	15 863
	ASD-24AIN	7,0	7,6	R410A	40-47	-	1345x268x568 / 36	-	14 870	17 993
	ASD-36AIN	10,0	11	R410A	44-53	-	1135x290x775 / 57	-	21 170	25 616
	ASD-42AIN	12,0	14	R410A	44-53	-	1135x290x775 / 57	-	22 810	27 600
	ASD-48AIN	14,0	15	R410A	46-53	-	1240x350x720 / 57	-	23 380	28 290
	ASD-60AIN	16,0	17,0	R410A	48-57	-	1240x350x720 / 57	-	32 070	38 805
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY										
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY										
	ASE-12AH	3,5	3,8	R410A	-	43	-	780x547x250 / 34	10 540	12 753
	ASE-18AH	5,4	6	R410A	-	54	-	760x590x285 / 39	17 550	21 236
	ASE-24AH	7,2	7,6	R410A	-	55	-	842x695x324 / 53	23 890	28 907
	ASE-36AH	10,5	12	R410A	-	57	-	990x966x354 / 92	35 830	43 354
	ASE-48AH	14,1	15,0	R410A	-	59	-	900x966x354 / 110	40 220	48 666
	ASE-60AH	16,4	19,0	R410A	-	59	-	900x1167x340 / 106	44 300	53 603
	ASE-76AH	22,0	22,0	R410A	-	65	-	1260x908x700/174	97 200	117 612
	ASE-96AH	28,0	28,0	R410A	-	67	-	1260x908x700/187	106 200	128 502
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY UNI ON / OFF										
	ASGE-24A WK	7.0	8.0	R410A	-	max. 59	-	1018x700x412 / 59	25 500	30 855
	ASGE-36A WK	9.8	11.0	R410A	-	max. 60	-	1018x840x412 / 90	36 140	43 729
	ASGE-42A WK	12.0	14.0	R410A	-	max. 60	-	950x1250x412 / 112	38 170	46 186
	ASGE-48A WK	14.0	15.5	R410A	-	max. 63	-	950x1250x412 / 112	41 340	50 021
	ASGE-60A WK	16,0	18,0	R410A	-	max. 64	-	1032x1250x412 / 138	49 110	59 423




CENÍK KLIMATIZACE
ERP 2014
Platnost od 20.3.2014



KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
KONDEZAČNÍ JEDNOTKY UNI DC INVERTER SERIE										
	ASGE-18AIA WK	5,3	6,2	R410A	-	57	-	955x700x396 / 46	25 540	30 903
	ASGE-24AIA WK	7,0	7,5	R410A	-	59	-	980x790x427 / 65	35 900	43 439
	ASGE-36AIA WK	10,0	11,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 89	56 110	67 893
	ASGE-36AIA-3 WK	10,0	11,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 88	59 770	72 322
	ASGE-42AIA-3 WK	11,0	12,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 88	67 870	82 123
NEW UNI DC INVERTER OUTDOOR UNITS ASGE-xxAIN WK										
ERP 2014	ASGE-09AIN WK	2,6	2,8	R410A	-	53	-	840x540x320 / 32	22 080	26 717
 	ASGE-12AIN WK	3,5	3,5	R410A	-	54	-	840x540x320 / 32	23 190	28 060
	ASGE-18AIN WK	5,0	5,4	R410A	-	57	-	955x700x396 / 48	24 150	29 222
	ASGE-24AIN WK	7,0	7,6	R410A	-	59	-	980x790x427 / 65	33 940	41 067
	ASGE-36AIN WK	10,0	11	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 95	58 080	70 277
	ASGE-36AIN-3 WK	10,0	11	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 95	63 100	76 351
	ASGE-42AIN-3 WK	12,0	14	R410A	-	61	-	1349x958x412 / 105	71 650	86 697
	ASGE-48AIN-3 WK	14,0	15	R410A	-	61	-	1349x958x412 / 105	77 120	93 315
	ASGE-60AIN-3 WK	16,0	17,0	R410A	-	63	-	1085x1365x427 / 121	84 130	101 797
	TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM									
S-THERM VNITŘNÍ JEDNOTKY										
	GSH-80IRA	8,5	9,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	48 240	58 370
	GSH-100IRA	10,0	10,5	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	58 220	70 446
	GSH-120IRA-3	12,0	14,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	63 390	76 702
	GSH-140IRA-3	14,0	15,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	65 770	79 582
	GSH-160IRA-3	16,0	15,5	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	66 960	81 022
S-THERM VENKOVNÍ JEDNOTKY										
	GSH-80ERA	8,5	9,0	R410A	-	59	-	#NENÍ_K_DISPOZICI	47 670	57 681
	GSH-100ERA	10,0	10,5	R410A	-	59	-	#NENÍ_K_DISPOZICI	53 800	65 098
	GSH-120ERA-3	12,0	14,0	R410A	-	59	3-PHASE	#NENÍ_K_DISPOZICI	79 900	96 679
	GSH-140ERA-3	14,0	15,0	R410A	-	59	3-PHASE	#NENÍ_K_DISPOZICI	82 570	99 910
	GSH-160ERA-3	16,0	15,5	R410A	-	62	3-PHASE	#NENÍ_K_DISPOZICI	85 580	103 552
TEPELNÁ ČERPADLA - SAMOSTATNÉ OHŘÍVAČE TUV										
	SWH-15/190T	-	1,5	R134A	48	190 l	Φ568x1640/ 96	*	27 090	32 779
	SWH-35/300T	-	3	R134A	47	300 l	Φ620x1920/ 117	*	38 700	46 827
	SWH-35/300TSL	-	3	R134A	47	300 l	Φ620x1920/ 123	bivalentní vstup	41 310	49 985


CENÍK KLIMATIZACE

ERP 2014

Platnost od 20.3.2014

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
MOBILNÍ KLIMATIZACE										
MOBILE SERIE										
	AMC-11AN	3,0	3,0	R410A	52-62	*	300x778x505 / 28,5	*	9 090	10 999
	AMC-12AN	3,5	*	R410A	52-56-58	*	500x840x460 / 45	*	9 090	10 999
	AMC-14AN	4,0	4,0	R410A	54-64	*	300x778x505 / 30	*	9 917	11 999


ODVLHČOVAČE MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Cirkulace vzduchu m ³ /h	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Napětí/frekvence V/Hz	Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA			
							BEZ DPH	S DPH		
ODVLHČOVAČE VZDUCHU										
ODVLHČOVAČE										
	CFO-16E	16,0	100,0	R134A	45	220-240/50	353x496x225 / 12	-	4 545	5 499
	CFO-20N	20,0	150,0	R134A	45	220-240/50	334x523x270 / 14,5	-	4 958	5 999
	CFO-45E	45,0	300,0	R410A	46	220-240/50	515x510x238 / 17,5	-	7 437	8 999

ČISTIČKY VZDUCHU										
ČISTIČKY VZDUCHU										
	SP-300A	Vícenásobná filtrace, ionizace, autodetekce kvality vzduchu, časovač, dálkové ovládání, max. pro prostor 41m ²							5 371	6 499

PŘÍSLUŠENSTVÍ										
PŘÍSLUŠENSTVÍ										
	SWK-20	Zimní sada pro klimatizace		Obsahuje: termostat, topný pásek, regulátor otáček, čidlo				3 000	3 630	
	ZJ4011A	Centrální ovladač pro DUCT SERIE R410a, DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 930	2 335	
	SCC-16	Centrální ovladač pro NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 930	2 335	
	SDM-01	Dveřní spínací modul pro NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 210	1 464	
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						500	605	
	KJRH-90A/E	Drátový ovladač k SWH-xx/xxx						1 630	1 972	
	AK-15A	Sada pro nástěnné/ okenní použití k modelu AMC-15A						830	1 004	
	SPF-300	Filtr pro čističku vzduchu SP-300A						1 500	1 815	
	G2S	GSM infra ovládání						4 545	5 499	

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele.

Změna cen vyhrazena.

 na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách